

**1. DESCRIPTION**

Produit *HD ANTISTATIK ou HD PULVER*  
Société *Ets .DECLOEDT, Rue de Birmingham, 56, 1080 Bruxelles*  
*☎ 02/410.01.86 – Fax. 02/410.00.84*  
Type de produit *Détergent concentré en poudre*  
Usage *Détergent universel pour usage en nettoyeurs haute-pression, principalement*

**2. COMPOSITION**

*Mélange de tensioactifs anioniques, phosphate silicates*

Substances contribuant aux dangers devant être mentionnés :

<u>N° CAS</u>	<u>Désignation</u>	<u>Concentration %</u>	<u>Symbole de Danger</u>	<u>Phrases R</u>
497-19-8	<i>Carbonate de sodium</i>	<i>30 -50 %</i>	<i>Xi,</i>	<i>R 36</i>
6834-92-0	<i>Meta silicate de disodium</i>	<i>5- 15 %</i>	<i>C</i>	<i>R 34, 37</i>

**3. DANGERS POSSIBLES**

*Irritations des yeux et de la peau.*

**4. PREMIERS SECOURS**

Inhalation: *sans importance..*  
Yeux: *rincer abondamment à l'eau (paupières ouvertes) .Si les troubles persistent, consulter un médecin*  
Peau: *rincer abondamment à l'eau.*  
Ingestion: *Rincer la bouche et faire boire de l'eau. Consulter un médecin..*

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

Moyens d'extinction *jet d' eau, mousse résistant aux alcools, CO<sup>2</sup>, poudre*  
Déconseillé : *aucun*  
Dangers particuliers : *aucun*  
Mesures particulières *aucunes*

**6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

*Ramasser manuellement. Diluer avec beaucoup d'eau.*

**7.1 MANIPULATION****7.2 STOCKAGE**

*Eviter la formation de poussières.*  
*Conserver l'emballage bien fermé, dans un endroit ventilé.*

**8. EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE**

*Eviter le contact avec les yeux et la peau. Le port de gants et lunettes est conseillé*

**9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

Etat physique	<i>poudre</i>	Point d'éclair	<i>sans objet</i>
Couleur	<i>orange</i>	Point d'ébullition	<i>sans objet</i>
Odeur	<i>lavande</i>	Point d'auto inflammation	<i>sans objet</i>
PH concentré		Tension de vapeur à 20 °C	<i>sans objet</i>
PH solutions aqueuse 1%	<i>10,5</i>	Limites d'explosivité inférieure	<i>sans objet</i>
Densité à 20 °C	<i>0,80</i>	Limites d'explosivité supérieure	<i>sans objet</i>
Solubilité dans l'eau	<i>100 gr par L</i>	Viscosité	<i>sans objet</i>

**10. STABILITE OU REACTIVITE**

*Stable dans les conditions normales d'utilisation. Aucune réaction négatives connues.*

**11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

Inhalation:	<i>sans danger</i>
Contact avec la peau:	<i>irrite la peau</i>
Contact avec les yeux:	<i>provoque des irritations</i>
Ingestion:	<i>irritation des muqueuses</i>

**12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES**

*Biodégradable . Peu polluant. Autoséparateur et désemulsifiant.*

**13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION DES DECHETS**

*Après neutralisation avec beaucoup d'eau, de petites quantités peuvent être rejetées. Récupérer les grandes quantités à l'aide de matériau absorbant.*

*Produit de nettoyage ; eau.*

**14. TRANSPORT**

*UNO Nr 1759*

*ADR/RID ; 8 , 65 C Solide corrosif (nsa metasilicate de sodium)*

**15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**

Symbole de danger :	<b>Xi = Irritant</b>
Phrases R :	<b>R36/38 ; Irritant pour la peau et les yeux</b>
Phrases S :	<b>S1/2 ; Conserver sous clef et hors de portée des enfants</b> <b>S24/25 ; Eviter le contact avec la peau et les yeux</b> <b>S26 ; En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.</b>

**16. AUTRES INFORMATIONS**

*Fiche de sécurité suivant la norme 91/155/CEE*

*Fabriquant ; WAP Alto, Guido Oberdorferstrasse 2-8, 89287 BELLENBERG (D)*

*Tél; 00-49-7306-720*

*Centre Antipoison; ☎ 02/345.45.45*

**1. Beschrijving**

Product	HD ANTISTATIK of HD PULVER
Bedrijf	Decloedt nv – Birminghamstraat 56 – 1080 Brussel ☎ 02/410.01.86 – Fax. 02/410.00.84
Type product	Alkalische detergent
Gebruik	Vernevelen of hogedrukreiniger

**2. Samenstelling**

*Samenstellingen die moet vermeld worden:*

CAS Nummer	Beschrijving	Concentratie %	Gevaarsymbool	R Zin
497-19-8	<i>Natriumcarbonaat</i>	30 -50 %	<i>Xi</i>	<i>R 36</i>
6834-92-0	<i>Dinatriummetasilicaat</i>	5 – 15 %	<i>C</i>	<i>R 34, 37</i>

**3. Risico**

Irritatie aan de huid en ogen mogelijk

**4. Eerste hulp**

Ademhaling:	zonder betekenis
Ogen :	overvloedig spoelen met water, (oogleden open). Bij aanhoudende klachten, een arts raadplegen
Huid:	met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Inslikken:	Meteen de mond spoelen en water laten drinken. Arts onmiddellijk raadplegen.

**5. Brandbestrijdingsmaatregelen**

Blusmogelijkheden:	water, poeder, CO2, schuim
Af te raden:	geen
Specifieke gevaren:	geen.
Bijzondere maatregelen;	geen

**6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen**

Manueel herwinnen. Met voldoende water aanlengen en neutraliseren..

**7. Behandeling en Opslag**

In goed verluchte lokalen gebruiken.  
Verpakking goed gesloten houden in een goed verlucht lokaal.

**8. Blootstelling en persoonlijke bescherming**

Het dragen van handschoenen en beschermbril is aangeraden.

**9. Fysische en chemische eigenschappen**

Vorm	poeder	Dampspanning	zonder betekenis
Kleur	oranje	Kookpunt	100°C
Reuk	lavendel	Ontvlammingspunt	zonder betekenis
PH geconcentreerd	-	Explosiegrens	zonder betekenis
PH i wateroplossing 1%	10,5		
Dichtheid	0,8		
Oplosbaarheid in water	100 mg per Liter		

**10. Stabiliteit en reactiviteit**

Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift .Geen gevaarlijke reacties bekend..

**11. Toxicologische informatie**

Inademing:	niks te melden
Huidcontact:	irritaties
Oogcontact:	irritaties
Inslikken:	irritaties van de slijmvliezen

**12. Ecologische informatie**

Meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Automatische scheiding van de olie in de afvalwater.

**13. Relatieve beschouwingen ter verwijdering van de afval**

Kleine hoeveelheden kunnen na de neutralisatie met veel water naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd worden..

**14. Vervoer**

Un Nr.1759  
ADR/RID 8 , 65 c) Bijtende vaste stof nsg (natriummetasilicaat)

**15. Wettelijke bepalingen**

Gevaarsymbool:	<b>Xi</b> = Irriterend
R-zinnen	<b>R36/38</b> ; Irriterend voor de ogen en de huid
S-zinnen	<b>S1/2</b> ; Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren <b>S24/25</b> ; Aanraking met de ogen en de huid vermijden. <b>S26</b> ; Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedige water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**16. Overige informatie**

Veiligheid gegevensfiche volgens de norm 91/155/CEE\_

Fabrikant: WAP Alto Deutschland – Guido Oberdorferstrasse 2-8 – 89287 Bellenberg (D)

☎ 00 49 7306 72 0

Antigifcentrum : ☎ 02/345.45.45